



# Kurzbaubeschrieb B1 Designlinie MURANO

## Wohnraum, Zimmer, Reduit, Küche/Essen, Ankleide

- Boden Zimmer, Wohnen, Küche/Essen: Parkett Eiche, matt versiegelt, Format 145 x 13 cm
- Boden Reduit, Ankleide (wo vorhanden, gemäss Grundrissen): Keramikplatten Feinsteinzeug, Beige Sandoptik, Format 30x60 cm
- Wände: Verputzt, weiss gestrichen
- Decken: Verputzt, weiss gestrichen
- Garderobenschränke mit Kleiderstange, Fronten Kunstharz
- Wohnungsinterne Treppen (wo vorhanden, gemäss Grundrissen): Stahltreppe, Auftritte aus Stahl, Tritte mit Kautschuk schwarz belegt, Handlauf Stahlrohr lackiert, Gitternetz
- Duplex-Wohnungen 1.OG, 3.OG Seeseite (Wohnen): Podeste aus Sperrholz (wo vorhanden, gemäss Grundrissen)
- Duplex-Wohnungen 1.OG,
   3.OG und Garten-Loft 3.OG:
   Betonstützen sandgestrahlt,
   lasiert (wo vorhanden,
   gemäss Grundrissen)

 Teilweise mit Suntunnels (Lichtlenksystem) ohne Sonnenschutz und/oder Dachfenster mit Sonnenschutz bei Wohnungen im 7.OG (wo vorhanden, gemäss Grundrissen)

## Küchenausstattung

- Fronten farbig in Kunstharz beschichtet, braun Taupe
- Arbeitsflächen Naturstein New Kashmir White
- Glasrückwand, hellgrün (NCS S 1005-G)
- Unterbauleuchten
- Griffe aus Edelstahl
- Geräte der Marke Electrolux: Induktionskochfeld, Backofen, Dampfabzug (Umluft), Geschirrspüler, Kühlschrank mit separatem Tiefkühlfach
- Chromstahlbecken

## Nasszellen (Je nach Wohnung 1 – 2 Nasszellen)

- Boden: Keramikplatten Feinsteinzeug, Beige Sandoptik, Format 30x60 cm
- Wände: Keramikplatten Feinsteinzeug, Grau Steinoptik, Format 30x60 cm
- Decken gestrichen, hellgrün (NCS § 1005-G)
- Sanitärapparate in weiss,

- verchromte Armaturen
- Badewanne und/oder
   Dusche bodeneben mit
   Rinne oder Bodenablauf und
   Glastrennwand
- Spiegelschrank mit Leuchte und integrierter Steckdose

## Waschen und Trocknen (teilweise im Reduit, in einer der Nasszellen oder in Einbauschrank)

- Waschmaschine und Trockner (Waschturm) der Marke BOSCH, Serie 6
- Zusätzliche Trockenräume (gemeinschaftliche Nutzung)

### Kellerabteile

- Pro Wohnung ein Kellerabteil
- LED-Leuchte und eine Steckdose pro Kellerabteil

### Elektroinstallationen

- Wohnzimmer:
   Multimediasteckdosen
   (Glasfaser Sunrise),
   Mehrfachsteckdosen,
   geschaltete Steckdosen,
   Deckenanschlüsse für
   Leuchten
- Alle Zimmer: Mehrfachsteckdosen,

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.







# Kurzbaubeschrieb B1 Designlinie MURANO

geschaltete Steckdosen, Deckenanschlüsse für Leuchten

 Sonnerie mit Gegensprechanlage

### Heizung / Lüftung

Fussbodenheizung in allen Räumen Zusätzlich Konvektoren in Wohnräumen bei Duplex-Wohnungen mit Podest (Seeseite 1.OG, 3.OG) Kontrollierte Wohnungslüftung: Zu- und Abluft in abgehängten Decken

#### Raumhöhe

- 2.50m bis 2.82m
   (7.0G seeseitig), 2.50m bis
   2.77m (7.0G bergseitig)
   Minimal ca. 1.0 m an Wänden unter Dachschräge
   (7.0G, vgl. Grundrisspläne)
- 2.50m bis 2.92m
  (6.0G seeseitig), 2.50m bis
  3.07m (6.0G bergseitig)
- 2.50m bis 3.88m(5.0G seeseitig), 2.50m bis4.64m (5.0G bergseitig)
- 2.50m bis 2.81m
   (4.0G seeseitig), 2.19m bei
   Galerien (4.0G bergseitig),

- 2.20m (Nasszellen) bis 2.62m (3.0G seeseitig), 2.34m bis 4.73m (3.0G bergseitig)
- 2.24m bis 2.47m
   (2.0G seeseitig)
- 2.23m (1.OG seeseitig)

#### Türen

- Wohnungseingangstüren: Metallzarge und Holztürblatt, Oberfläche Innenseite weiss, Aussenseite farbig (blau)
- Interne Wohnungstür: Metallzargen und Holztürblatt, Oberfläche beidseitig weiss
- Interne Wohnungstür: Schiebtür, Holztürblatt, Oberfläche beidseitig weiss

### Fenster / Sonnenschutz

- Teilweise Erhalt bestehende Kastenfenster aus Holz oder nachgebildete Fabrikfenster aus Holz, Innenfarbe: hellgrau/hellblau, Aussenfarbe: dunkelblau.
- Teilweise Fenster in Holz-Metall, Innenfarbe: hellgrau/hellblau, Aussenfarbe: dunkelblau.
- Sonnen-/Verdunklungsschutz teilweise: Aussenliegende Vertikalmarkise, motorisiert

 Diverse Fenster der Wohnungen weisen keinen Sonnenschutz auf (Verdunkelung mieterseitig mittels Vorhänge)

## Terrassen / Gartenterrassen 3.0G (wo vorhanden, gemäss Grundrissen)

Boden: Zementplatten Wandleuchte und Steckdose Geländer: Bestehendes Stahlgeländer mit Gitternetz oder Mauer

**MINERGIE-ECO Zertifizierung** 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

