



Kurzbaubeschrieb B1 Designlinie PRIMA

Wohnraum, Zimmer, Reduit, Küche/Essen, Ankleide

- Boden Zimmer, Wohnen, Küche/Essen: Parkett Eiche, matt versiegelt,
 Format 145 x 13 cm
- Bei Wohnungen Nr. 26, 27, 28, 29: Boden Küche: Keramikplatten Feinsteinzeug, Beige Sandoptik, Format 30x60 cm (Ausbaulinie PRIMA – Variante 2)
- Boden Reduit, Ankleide (wo vorhanden, gemäss Grundrissen): Keramikplatten Feinsteinzeug, Beige Sandoptik, Format 30x60 cm
- Wände: Verputzt, weiss gestrichen
- Decken: Verputzt, weiss gestrichen
- Garderobenschränke mit Kleiderstange, Fronten Kunstharz
- Wohnungsinterne Treppen (wo vorhanden, gemäss Grundrissen): Stahltreppe, Auftritte aus Stahl, Tritte mit Kautschuk schwarz belegt, Handlauf Stahlrohr lackiert, Gitternetz
- Duplex-Wohnungen 1.OG, 3.OG Seeseite (Wohnen): Podeste aus Sperrholz (wo vorhanden, gemäss Grundrissen)

- Duplex-Wohnungen 1.OG, 3.OG und Garten-Loft 3.OG: Betonstützen sandgestrahlt, lasiert (wo vorhanden, gemäss Grundrissen)
- Teilweise mit Suntunnels (Lichtlenksystem) ohne Sonnenschutz und/oder Dachfenster mit Sonnenschutz bei Wohnungen im 7.OG (wo vorhanden, gemäss Grundrissen)

Küchenausstattung

- Fronten farbig in Kunstharz beschichtet, staubgrau
- Arbeitsflächen Naturstein New Kashmir White
- Glasrückwand, hellrot (NCS S 0510-Y70R)
- Unterbauleuchten
- Griffe aus Edelstahl
- Geräte der Marke Electrolux: Induktionskochfeld, Backofen, Dampfabzug (Umluft), Geschirrspüler, Kühlschrank mit separatem Tiefkühlfach
- Chromstahlbecken
 Nasszellen (Je nach Wohnung
 1 2 Nasszellen)
- Boden: Keramikplatten

- Feinsteinzeug, Beige Sandoptik, Format 30x60 cm
- Wände: Keramikplatten Feinsteinzeug, Grau Steinoptik, Format 30x60 cm
- Decken gestrichen, hellrot (NCS S 0510-Y70R)
- Sanitärapparate in weiss, verchromte Armaturen
- Badewanne und/oder
 Dusche bodeneben mit
 Rinne oder Bodenablauf und
 Glastrennwand
- Spiegelschrank mit Leuchte und integrierter Steckdose

Waschen und Trocknen (teilweise im Reduit, in einer der Nasszellen oder in Einbauschrank)

- Waschmaschine und Trockner (Waschturm) der Marke BOSCH, Serie 6
- Zusätzliche Trockenräume (gemeinschaftliche Nutzung)

Kellerabteile

- Pro Wohnung ein Kellerabteil
- LED-Leuchte und eine Steckdose pro Kellerabteil

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.







Kurzbaubeschrieb B1 Designlinie PRIMA

Elektroinstallationen

- Wohnzimmer:
 Multimediasteckdosen
 (Glasfaser Sunrise),
 Mehrfachsteckdosen,
 geschaltete Steckdosen,
 Deckenanschlüsse für
 Leuchten
- Alle Zimmer:
 Mehrfachsteckdosen,
 geschaltete Steckdosen,
 Deckenanschlüsse für
 Leuchten
- Sonnerie mit Gegensprechanlage

Heizung / Lüftung

- Fussbodenheizung in allen Räumen
- Zusätzlich Konvektoren in Wohnräumen bei Duplex-Wohnungen mit Podest (Seeseite 1.OG, 3.OG)
- Kontrollierte Wohnungslüftung: Zu- und Abluft in abgehängten Decken

Raumhöhe

2.50m bis 2.82m
 (7.0G seeseitig), 2.50m bis
 2.77m (7.0G bergseitig)
 Minimal ca. 1.0 m an Wänden unter Dachschräge
 (7.0G, vgl. Grundrisspläne)

- 2.50m bis 2.92m
 (6.0G seeseitig), 2.50m bis
 3.07m (6.0G bergseitig)
- 2.50m bis 3.88m
 (5.OG seeseitig), 2.50m bis
 4.64m (5.OG bergseitig)
- 2.50m bis 2.81m
 (4.0G seeseitig), 2.19m bei
 Galerien (4.0G bergseitig)
- 2.20m (Nasszellen) bis 2.62m
 (3.0G seeseitig), 2.34m bis
 4.73m (3.0G bergseitig)
- 2.24m bis 2.47m (2.OG seeseitig)
- 2.23m (1.OG seeseitig)

Türen

- Wohnungseingangstüren: Metallzarge und Holztürblatt, Oberfläche Innenseite weiss, Aussenseite farbig (blau)
- Interne Wohnungstür: Metallzargen und Holztürblatt, Oberfläche beidseitig weiss
- Interne Wohnungstür:
 Schiebtür, Holztürblatt,
 Oberfläche beidseitig weiss

Fenster / Sonnenschutz

 Teilweise Erhalt bestehende Kastenfenster aus Holz oder nachgebildete Fabrikfenster aus Holz, Innenfarbe: hellgrau/hellblau, Aussenfarbe: dunkelblau.

- Teilweise Fenster in Holz-Metall, Innenfarbe: hellgrau/hellblau, Aussenfarbe: dunkelblau.
- Sonnen-/Verdunklungsschutz teilweise: Aussenliegende Vertikalmarkise, motorisiert
- Diverse Fenster der Wohnungen weisen keinen Sonnenschutz auf (Verdunkelung mieterseitig mittels Vorhänge)

Terrassen / Gartenterrassen 3.0G (wo vorhanden, gemäss Grundrissen)

- Boden: Zementplatten
- Wandleuchte und Steckdose
- Geländer: Bestehendes Stahlgeländer mit Gitternetz oder Mauer

MINERGIE-ECO Zertifizierung

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

